



Kolekcja Porta HIDE



Kolekcje Drzwi PORTA
wybrane dla Ciebie

NOWOŚĆ

Porta HIDE

od 1154,- | **1419,42**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)




POLECAMY

Drzwi Porta HIDE to kolekcja otwierająca nowe perspektywy aranżacji wnętrz wykorzystując możliwości ukrycia ościeżnicy oraz wykończenia skrzydła w kolorze ścian.

Porta HIDE, 1.1



Porta HIDE, 1.1, Biały



model 1.1




model A




model B



model C



model E



model U



model V



model W



model Y



model Q



KOLORYSTYKA

Lakier Premium ★★★★★





Farba Podkładowa / do samodzielnego malowania i tapetowania



zbliżenie na frezowanie



Bezprzylgowe standard (otwierane na zewnątrz) - drzwi prawe



Przeciw przylga (otwierane do wewnątrz) - drzwi lewe



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

Skrzydło Porta HIDE

MODELE	bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz)		z przeciw przylgą (otwierane do wewnątrz)	
	Farba podkładowa (do samodzielnego malowania)	Lakier Premium	Farba podkładowa (do samodzielnego malowania)	Lakier Premium
1.1	359 441,57	409 503,07	459 564,57	509 626,07
A - Q	-	459 564,57	-	559 687,57

Ościeżnica Porta HIDE

MODELE	aluminium surowe (do samodzielnego malowania)
2 zawiasy	795 977,85
3 zawiasy	861 1059,03

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz) lub z przeciw przylgą (otwierane do wewnątrz). Wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

Skrzydło dostępne jest w dwóch wariantach wykończenia:

- Skrzydło zagruntowane i przygotowane do malowania lub tapetowania.
- Krawędzie skrzydła oklejone obrzeżem umożliwiającym jego pomalowanie
- Skrzydła w wykończeniu Lakier Premium Biały

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica ukryta aluminiowa surowa przygotowana do malowania farbą ścienną. Przeznaczona do skrzydeł drewnianych o grubości 40 mm. Zastosowanie do ściany murowanej lub G-K.

DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło
- Dwa zawiasy 3D

- Trzy zawiasy 3D dla wypełnienia płytą wiórowo otworową
- Zamek magnetyczny na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Ościeżnicę ukrytą aluminiową

UWAGI

- Aprobata Techniczna - AT-15-6515/2016 - skrzydło
- Aprobata Techniczna - AT-15-9157/2014 - ościeżnica
- Zawias 3D - dedykowany do kolekcji Porta HIDE

DOPLĄTY

- podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- uszczelka opadająca 136 | **167,28**
- płyta wiórowo otworowa 100 | **123,00**
- klamka z szyldem

Tabele wymiarów

■ POLSKA NORMA

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	S _b	H _s	H _b	S _o	H _o
Porta HIDE bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz)	70	718	787	2017	2059	800	2070
	80	818	887			900	
	90	918	987			1000	
Porta HIDE z przeciw przylgą (otwierane do wewnątrz)	70	718	787	2027	2069	800	2080
	80	818	887			900	
	90	918	987			1000	

■ CZESKA NORMA

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	S _b	H _s	H _b	S _o	H _o
Porta HIDE bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz)	70	722	791	1972	2014	810	2020
	80	822	891			910	
	90	922	991			1010	
Porta HIDE z przeciw przylgą (otwierane do wewnątrz)	70	722	791	1982	2024	810	2030
	80	822	891			910	
	90	922	991			1010	

■ LEGENDA DO WYMIARÓW

- S_s całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)
- H_s całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)
- S_o szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy
- H_o wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi
- S_b szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
- H_b wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących