



WIATRAK

PRODUCENT DRZWI



2019

NASZA FIRMA



Firma WIATRAK zajmuje się produkcją najwyższej jakości drewnianych drzwi zewnętrznych ocieplanych w technologii płyty warstwowej oraz drzwi wewnętrznych.

Doświadczenie zdobyte w ciągu 30 lat konstruowania drzwi oraz wprowadzenie najnowszych maszyn sterowanych numerycznie zaowocowało osiągnięciem najwyższej dokładności i jakości wykonywanych produktów. Gwarantujemy najlepsze parametry w porównaniu do wyrobów oferowanych przez inne firmy.

W związku z licznymi Państwa sugestiami poszerzyliśmy znacznie ofertę drzwi płytowych. Nasz dział R&D dołożył wszelkich starań, by nowe modele swą estetyką wpisywały się idealnie w aktualne rozwiązania architektoniczne. Jednocześnie wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku jak i ogólnoświatowym trendom ekologicznym wprowadziliśmy do naszej oferty drzwi pasywne o najniższym na polskim rynku współczynniku przenikalności cieplnej przy zachowaniu optymalnej grubości skrzydła, gwarantującej komfort użytkowania.

Szanowni Państwo! Katalog ma charakter informacyjny. Zawarte w nim informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wycofania z produkcji poszczególnych modeli oraz zmian parametrów technicznych, wyposażenia i ulepszeń produktów zawartych w katalogu. Z uwagi na technikę druku przedstawione kolory mogą różnić się od rzeczywistych i nie mogą być traktowane jako wzorzec koloru.

DRZWI PŁYTOWE



DP1



DP2



DP3



DP4



DP5



DP6



DP7



DP8



DP9



DP10



DP11



DP12



DP13



DP14



DP15




DP16



DP17



DP18




DP19



DP20



DP21



DP22



DP23



DP24

DRZWI PŁYTOWE



DP25



DP26



DP27



DP28



DP29



DP30




DP31



DP32




DP33



DP34



DP35




DP36



DP37



DP38



DP39




DP40



DP41



DP42



DP43



DP44



DP45



DP46



DP47

DRZWI RAMIAKOWE



NR 1



NR 2



NR 2A



NR 2B



NR 4



NR 4B



NR 5



NR 5A



NR 6



NR 6A



NR 7A



NR 9



NR 10



NR 11



NR 12




NR 13



NR 14



NR 16



NR 16A



NR 17



NR 17A



NR 18



NR 19



NR 20

DRZWI RAMIAKOWE



NR 22



NR 23



NR 24



NR 26



NR 27



NR 29



NR 30



NR 31



NR 32



NR 33



NR 34



NR 35



NR 36

DRZWI PASYWNE



PA1



PA2



PA3

WYKONANIA NIESTANDARDOWE



NS1



NS2



NS3



NS4



NS5



NS6



NS7



NS8



NS9



NS10



NS11



NS12



NS13



NS14



NS15



NS16


WYKONANIA NIESTANDARDOWE



NS17



NS18



NS19



NS20



NS21



NS22



NS23



NS24



NS25



NS26




NS27



NS28




NS29



NS30



NS31



NS32


WYKONANIA NIESTANDARDOWE



NS33



NS34



NS35



NS36



NS37



NS38



NS39



NS40



DRZWI PŁYTOWE 78mm



INOX

OPIS TECHNICZNY

Materiał:

sosna, sosna w obłogu dębowym

Konstrukcja:

- grubość skrzydła 78 mm
- drzwi w systemie przylgowym
- uszczelnianie w skrzydle oraz ościeżnicy
- konstrukcja wewnętrzna skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką polistyrenową o grubości 60 mm
- ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm
- poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejki sosna lub dąb

Wykończenie:

- system czteropowłokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą

Ościeżnica:

- drewno klejone warstwowo o wymiarach 100mm x 65mm
- próg drewniany okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy

Sposób otwierania:

- otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)

Wyposażenie standardowe:

- regulowany zaczep w futrynie zamka głównego
- trzy wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
- zestaw szybowy (6/24/4/22/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi

Wyposażenie za dopłatą:

klamki, rozetki, wkładki 50/55, wizjer, zamek listwowy

Norma:

PN-EN 14351-1+A1

Przenikalność cieplna:

UD=1,0 W/M²K,



Drzwi posiadają certyfikat



KOLORYSTYKA



NUSSBAUM

DĄB
BAGIENNY

PALISANDER

TEAK

ZŁOTY DĄB

ORZECH

WINCHESTER

KASZTAN

PALETA RAL

DRZWI PŁYTOWE 82mm EXCLUSIVE



OPIS TECHNICZNY

Materiał:

dąb 100%

Konstrukcja:

- grubość skrzydła 82 mm
- drzwi w systemie przylgowym
- uszczelnianie w skrzydle oraz futrynie
- konstrukcja wewnętrzna skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką polistyrenową o grubości 64 mm
- ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm
- poszycie zewnętrzne skrzydła stanowi wodoodporna sklejka dębowa

Wykończenie:

- system czteropowłokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- trzykrotnie malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAC lub kryjącymi RAL za dopłatą

Ościeżnica:

- drewno klejone warstwowo o wymiarach 120mm x 65mm
- próg drewniany okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy

Sposób otwierania:

- otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)

Wyposażenie standardowe:

- zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm
- zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodem
- cztery wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
- zestaw szybowy P4(442/22/4/22/6) o ograniczonej widoczności refleksyjnej pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi

Wyposażenie za dopłatą:

klamki, rozetki, wkładki 50/55

Norma:

PN-EN 14351-1+A1

Przenikalność cieplna:

UD=0,92 W/M²K,



Drzwi posiadają certyfikat



KOLORYSTYKA



NUSSBAUM

DĄB
BAGIENNY

PALISANDER

TEAK

ZŁOTY DĄB

ORZECH

WINCHESTER

KASZTAN

PALETA RAL

INOX w standardzie tylko od strony zewnętrznej

DRZWI PŁYTOWE 90mm EXCLUSIVE



OPIS TECHNICZNY

Materiał:

dąb 100%

Konstrukcja:

- grubość skrzydła 90 mm
- drzwi w systemie przylgowym
- uszczelnianie w skrzydle oraz futrynie
- konstrukcja wewnętrzna skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką polistyrenową o grubości 72 mm
- ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm
- poszycie zewnętrzne skrzydła stanowi wodoodporna sklejka dębowa

Wykończenie:

- system czteropowłokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- trzykrotnie malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą

Ościeżnica:

- drewno klejone warstwowo o wymiarach 120mm x 65mm
- próg drewniany okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy

Sposób otwierania:

- otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)

Wyposażenie standardowe:

- zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm
- zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodowo
- cztery wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
- zestaw szybowy P4(442/24/6/24/6) o ograniczonej widoczności refleksyjnej pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi

Wyposażenie za dopłatą:

klamki, rozetki, wkładki 55/60

Norma:

PN-EN 14351-1+A1

Drzwi posiadają certyfikat



KOLORYSTYKA



NUSSBAUM

DĄB
BAGIENNY

PALISANDER

TEAK

ZŁOTY DĄB

ORZECH

WINCHESTER

KASZTAN

PALETA RAL



DRZWI PŁYTOWE


DP1

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2900,- | 3210,- | 4740,- | 5740,- |


DP2

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2890,- | 3200,- | 4730,- | 5730,- |


DP3

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3270,- | 3600,- | 4740,- | 5740,- |


DP4

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2950,- | 3260,- | 4900,- | 5900,- |



DP5

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3090,- | 3420,- | 4740,- | 5740,- |



DP6

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3310,- | 3620,- | 4960,- | 5960,- |

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209cm i szersze niż 101 cm.

Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat. **INOX i frezowania tylko od strony zewnętrznej.**


DP7

| D78 mm | D78 mm | D82 mm | D90 mm |
|--------|------------------|----------|----------|
| Sosna | Sosna | Dąb 100% | Dąb 100% |
| | w obłogu dębowym | | |
| 3270,- | 3600,- | 4740,- | 5740,- |


DP8

| D78 mm | D78 mm | D82 mm | D90 mm |
|--------|------------------|----------|----------|
| Sosna | Sosna | Dąb 100% | Dąb 100% |
| | w obłogu dębowym | | |
| 3270,- | 3600,- | 4740,- | 5740,- |


DP9

| D78 mm | D78 mm | D82 mm | D90 mm |
|--------|------------------|----------|----------|
| Sosna | Sosna | Dąb 100% | Dąb 100% |
| | w obłogu dębowym | | |
| 3410,- | 3710,- | 4980,- | 5980,- |


DP10

| D78 mm | D78 mm | D82 mm | D90 mm |
|--------|------------------|----------|----------|
| Sosna | Sosna | Dąb 100% | Dąb 100% |
| | w obłogu dębowym | | |
| 3320,- | 3630,- | 4800,- | 5800,- |

80
90
100



szyba piaskowana

DP11

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3320,- | 3630,- | 4800,- | 5800,- |

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat. **INOX i frezowania tylko od strony zewnętrznej.**


DP12

| D78 mm | D78 mm | D82 mm | D90 mm |
|------------------|--------|----------|----------|
| Sosna | Sosna | Dąb 100% | Dąb 100% |
| w obłogu dębowym | | | |
| 2890,- | 3200,- | 4730,- | 5730,- |


DP13

| D78 mm | D78 mm | D82 mm | D90 mm |
|------------------|--------|----------|----------|
| Sosna | Sosna | Dąb 100% | Dąb 100% |
| w obłogu dębowym | | | |
| 3300,- | 3630,- | 4800,- | 5800,- |


DP14

| D78 mm | D78 mm | D82 mm | D90 mm |
|------------------|--------|----------|----------|
| Sosna | Sosna | Dąb 100% | Dąb 100% |
| w obłogu dębowym | | | |
| 3530,- | 3840,- | 5030,- | 6030,- |


DP15

| D78 mm | D78 mm | D82 mm | D90 mm |
|------------------|--------|----------|----------|
| Sosna | Sosna | Dąb 100% | Dąb 100% |
| w obłogu dębowym | | | |
| 3330,- | 3640,- | 4980,- | 5980,- |




DP16


| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3330,- | 3640,- | 4980,- | 5980,- |


DP17

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2900,- | 3210,- | 4740,- | 5740,- |


DP18

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3270,- | 3600,- | 4740,- | 5740,- |



DP19

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3400,- | 3710,- | 4900,- | 5900,- |



DP20

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3270,- | 3580,- | 4740,- | 5740,- |



DP21

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2890,- | 3200,- | 4740,- | 5740,- |

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209cm i szersze niż 101 cm.

Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat. **INOX i frezowania tylko od strony zewnętrznej.**


DP22

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3400,- | 3710,- | 4900,- | 5900,- |


DP23

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3370,- | 3680,- | 4820,- | 5820,- |


DP24

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3330,- | 3640,- | 4980,- | 5980,- |


DP25

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3430,- | 3740,- | 4980,- | 5980,- |

80
 90
 100
**DP26**


| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| - | 3710,- | 4880,- | 5880,- |

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar.
 Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209cm i szersze niż 101 cm.

Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat. **INOX i frezowania tylko od strony zewnętrznej.**


DP27

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3600,- | 3900,- | 5050,- | 6050,- |


DP28

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3430,- | 3740,- | 5030,- | 6030,- |


DP29

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3430,- | 3740,- | 4980,- | 5980,- |


DP30

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3630,- | 3940,- | 5200,- | 6200,- |




DP31

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
| 3430,- | 3740,- | 4980,- | 5980,- |


DP32

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
| 3430,- | 3740,- | 4980,- | 5980,- |



DP33

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
| 3140,- | 3450,- | 4770,- | 5770,- |


DP34

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
| 3140,- | 3440,- | 4770,- | 5770,- |

80
90
100




szyba reflex

DP35

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3140,- | 3440,- | 4770,- | 5770,- |

80
90
100



szyba płaskowana

DP36

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3270,- | 3600,- | 4740,- | 5740,- |

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209cm i szersze niż 101 cm.

Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat. **INOX i frezowania tylko od strony zewnętrznej.**


 80
 90
 100

szyba reflex

DP37

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3370,- | 3680,- | 4820,- | 5820,- |


 80
 90
 100

szyba reflex

DP38

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3270,- | 3600,- | 4740,- | 5740,- |



DP39

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3090,- | 3420,- | 4740,- | 5740,- |



DP40

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3090,- | 3420,- | 4740,- | 5740,- |



DP41

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2990,- | 3300,- | 4600,- | 5600,- |



DP42

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| - | 3300,- | 4600,- | 5600,- |

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar.

Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209cm i szersze niż 101 cm.

Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat. **INOX i frezowania tylko od strony zewnętrznej.**

80
 90
 100

DP43

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2990,- | 3300,- | 4600,- | 5600,- |



80
90
100

DP44

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2990,- | 3300,- | 4600,- | 5600,- |



80
90
100

DP45

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2990,- | 3300,- | 4600,- | 5600,- |



80
90
100

DP46

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2990,- | 3300,- | 4600,- | 5600,- |



80
90
100

DP47

| D78 mm Sosna | D78 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Dąb 100% | D90 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2990,- | 3300,- | 4600,- | 5600,- |

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209cm i szersze niż 101 cm.

Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat. **INOX i frezowania tylko od strony zewnętrznej.**



DRZWI RAMIAKOWO - PŁYGINOWE



DRZWI RAMIAKOWO - PŁYGINOWE 72mm



OPIS TECHNICZNY

Materiał:

sosna, sosna w obłogu dębowym

Konstrukcja:

- grubość skrzydła 72mm
- drzwi w systemie przylgowym
- uszczelnianie w skrzydle oraz ościeżnicy
- drewno klejone warstwowo, obłogowane podwójnym obłogiem naturalnym
- wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel (płyta warstwowa) 38mm z dwustronnymi naklejkami ze sklejek wodoodpornych z wyfrezowanymi wzorami lub szybą zespoloną

Wykończenie:

- system czteropowłokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą

Ościeżnica:

- drewno klejone warstwowo o wymiarach 100mm x 65mm
- próg drewniany okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy

Sposób otwierania:

- otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)

Wyposażenie standardowe:

- trzy wysokiej jakości zawiasy drzwiowe umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
- zaczep w futrynie zamka głównego regulowany
- zestaw szybowy (4/27/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej, pakiety płaskie, wypukłe, witrażowe, piaskowe w zależności od modelu drzwi

Wyposażenie za dopłatą:

klamki, rozetki, wkładki 45/55, wizjer, zamek listwowy

Norma:

PN-EN 14351-1+A1

Przenikalność cieplna:

UD=1,3 W/M²/K,

Drzwi posiadają certyfikat



KOLORYSTYKA



NUSSBAUM

DĄB
BAGIENNY

PALISANDER

TEAK

ZŁOTY DĄB

ORZECH

WINCHESTER

KASZTAN

PALETA RAL

DRZWI RAMIAKOWO - PŁYGINOWE 82mm



OPIS TECHNICZNY

Materiał:

sosna, dąb 100%

Konstrukcja:

- grubość skrzydła 82mm
- drzwi w systemie przylgowym
- uszczelnianie w skrzydle oraz ościeżnicy
- drewno klejone warstwowo, obłogowane podwójnym obłogiem naturalnym
- wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel (płyta warstwowa) 48mm z dwustronnymi naklejkami ze sklejek wodoodpornych z wyfrezowanymi wzorami lub szybą zespoloną

Wykończenie:

- system czteropowłokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAC lub kryjącymi RAL za dopłatą

Ościeżnica:

- drewno klejone warstwowo o wymiarach 120mm x 65mm
- próg drewniany okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy

Sposób otwierania:

- otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)

Wyposażenie standardowe:

- cztery wysokiej jakości zawiasy drzwiowe umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
- zaczep w futrynie zamka głównego regulowany
- zamek listwowy 4-punktowy
- zestaw szybowy (4/18/4/18/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej, pakiety płaskie, wypukłe, witrażowe, piaskowe w zależności od modelu drzwi

Wyposażenie za dopłatą:

klamki, rozetki, wkładki 50/55, wizjer

Norma:

PN-EN 14351-1+A1

Przenikalność cieplna:

UD=1,2 W/M²K,

KOLORYSTYKA



NUSSBAUM

DĄB
BAGIENNY

PALISANDER

TEAK

ŻŁOTY DĄB

ORZECH

WINCHESTER

KASZTAN

PALETA RAL



NR 1

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2770,- | 3090,- | 3340,- | 4470,- |



NR 2

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 3020,- | 3350,- | 3540,- | 4740,- |



NR 2A

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2970,- | 3300,- | 3520,- | 4710,- |



NR 2B

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2920,- | 3250,- | 3460,- | 4640,- |

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto - nie zawierają podatku Vat.

80
 90
 100


szyba reflex

szyba wypukła w standardzie

NR 4

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2760,- | 3090,- | 3340,- | 4470,- |

 80
 90
 100


szyba reflex

szyba wypukła w standardzie

NR 4B

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2820,- | 3150,- | 3390,- | 4540,- |

 90
 100


szyba reflex

dopłata za szymbę bewel +500 zł

NR 5

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 3280,- | 3620,- | 3860,- | 4990,- |

 80
 90
 100


szyba reflex

szyba wypukła w standardzie

NR 5A

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2960,- | 3290,- | 3580,- | 4760,- |



NR 6

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2960,- | 3290,- | 3580,- | 4760,- |



NR 6A

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2960,- | 3290,- | 3580,- | 4760,- |



NR 7A

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2880,- | 3140,- | 3460,- | 4600,- |



NR 9

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2760,- | 3090,- | 3340,- | 4470,- |

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto - nie zawierają podatku Vat.

80
 90
 100

NR 10

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2690,- | 2990,- | 3270,- | 4360,- |

 90
 100

NR 11

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 3060,- | 3380,- | 3630,- | 4840,- |

szyba reflex

dopłata za szybę wypukłą + 230 zł

 80
 90
 100

NR 12

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2770,- | 3090,- | 3340,- | 4470,- |

szyba reflex

dopłata za szybę wypukłą + 140 zł

 80
 90
 100

NR 13

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2770,- | 3090,- | 3340,- | 4470,- |

szyba reflex

dopłata za szybę wypukłą + 110 zł



NR 14

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 3130,- | 3370,- | 3700,- | 4410,- |




NR 16

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2880,- | 3130,- | 3460,- | 4460,- |

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.



80
 90
 100



szyba reflex

NR 16A

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2880,- | 3130,- | 3460,- | 4460,- |

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.

80
 90
 100


szyba płaskowana

NR 17

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2880,- | 3130,- | 3460,- | 4460,- |

 80
 90
 100


szyba reflex

NR 17A

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2880,- | 3130,- | 3460,- | 4460,- |

dopłata za szybę wypukłą reflex + 110 zł

 90
 100


szyba płaskowana

NR 18

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2810,- | 3060,- | 3380,- | 4430,- |

 80
 90
 100


szyba wypukła reflex w standardzie

NR 19

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2880,- | 3130,- | 3460,- | 4460,- |

80
90
100



szyba reflex

NR 20

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2880,- | 3130,- | 3460,- | 4460,- |

80
90
100



szyba reflex

NR 22

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 3260,- | 3640,- | 3820,- | 5150,- |

90
100



szyba reflex

NR 23

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 3080,- | 3340,- | 3660,- | 4800,- |

80
90
100



szyba reflex

NR 24

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2880,- | 3130,- | 3460,- | 4460,- |

doплата за szybę piaskowaną + 70 zł

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto - nie zawierają podatku Vat.


NR 26

| D72 mm | D72 mm | D82 mm | D82 mm |
|--------|------------------|--------|----------|
| Sosna | Sosna | Sosna | Dąb 100% |
| | w obłogu dębowym | | |
| 2880,- | 3130,- | 3460,- | 4460,- |


NR 27

| D72 mm | D72 mm | D82 mm | D82 mm |
|--------|------------------|--------|----------|
| Sosna | Sosna | Sosna | Dąb 100% |
| | w obłogu dębowym | | |
| 2880,- | 3130,- | 3460,- | 4460,- |


NR 29

| D72 mm | D72 mm | D82 mm | D82 mm |
|--------|------------------|--------|----------|
| Sosna | Sosna | Sosna | Dąb 100% |
| | w obłogu dębowym | | |
| 2880,- | 3130,- | 3460,- | 4460,- |


NR 30

| D72 mm | D72 mm | D82 mm | D82 mm |
|--------|------------------|--------|----------|
| Sosna | Sosna | Sosna | Dąb 100% |
| | w obłogu dębowym | | |
| 2880,- | 3130,- | 3460,- | 4460,- |



NR 31

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2880,- | 3130,- | 3460,- | 4460,- |



NR 32

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2880,- | 3130,- | 3460,- | 4460,- |

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.


NR 33

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2910,- | 3160,- | 3510,- | 4720,- |


NR 34

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2910,- | 3160,- | 3510,- | 4720,- |



NR 35

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 3010,- | 3260,- | 3610,- | 4820,- |



NR 36

| D72 mm Sosna | D72 mm Sosna w obłogu dębowym | D82 mm Sosna | D82 mm Dąb 100% |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2880,- | 3130,- | 3460,- | 4460,- |

Drzwi Wiatrak dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłaty obejmują wyłącznie drzwi wyższe niż 209cm i szersze niż 101 cm. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku Vat.



DRZWI PASYWNE



DRZWI PŁYTOWE PASYWNE PA 90mm



OPIS TECHNICZNY

Materiał:
dąb 100%

Konstrukcja:

- grubość skrzydła 90 mm
- drzwi w systemie przylgowym
- uszczelnianie w skrzydle oraz ościeżnicy
- konstrukcję wewnętrzną skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką polistyrenową (UD=0,78 W/ m2K) bądź aerogelem Spaceloft i pianką polistyrenową (UD=0,67 W/m2K) o łącznej grubości 72 mm
- ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm
- poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejkę sosna lub dąb



Wykończenie:

- system czteropowłokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- trzykrotnie malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą

Ościeżnica:

- drewno klejone warstwowo o wymiarach 120mm x 65mm
- próg drewniany okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy

Sposób otwierania:

- otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)

Wyposażenie standardowe:

- zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm
- zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodowo
- cztery wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach

Wyposażenie za dopłatą:

klamki, rozetki, wkładki 55/60

Norma:

PN-EN 14351-1+A1

Przenikalność cieplna:

UD=0,78 W/m2K !, UD=0,67 W/m2K !

Drzwi posiadają certyfikat



KOLORYSTYKA



INOX w standardzie tylko od strony zewnętrznej

80
 90
 100

 80
 90
 100

 80
 90
 100


PA1 **UD 0,78** **UD 0,67**
 DAB 100% 5400,- 6160,-

PA2 **UD 0,78** **UD 0,67**
 DAB 100% 5400,- 6160,-

PA3 **UD 0,78** **UD 0,67**
 DAB 100% 5400,- 6160,-





WYKONANIA NIESTANDARDOWE



NS1 Widok od zewnątrz
 Dostawka stała w ościeżnicy



NS2 Widok od zewnątrz
 Dostawki stałe w ościeżnicy



NS3 Widok od zewnątrz
 Dostawka stała w ościeżnicy



NS4 Widok od zewnątrz
 Dostawka stała w ościeżnicy



NS5

Widok od zewnątrz
Dostawka otwierana



NS6

Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy



NS7

Widok od zewnątrz
Dostawka otwierana



NS8

Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy



NS9

Widok od zewnątrz
 Dostawka stała w ościeżnicy



NS10

Widok od zewnątrz
 Dostawki stałe w ościeżnicy



NS11

Widok od zewnątrz
 Dostawki stałe w ościeżnicy



NS12

Widok od zewnątrz
 Dostawka stała w ościeżnicy



NS13

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



NS14

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy
Szyba piaskowana
145 cm x 209 cm



NS15

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



NS16

Widok od zewnątrz
 Dostawka otwierana



NS17

Widok od zewnątrz
 Dostawka stała w ościeżnicy



NS18

Widok od zewnątrz
 Dostawka stała w ościeżnicy



NS19

Widok od zewnątrz
 Dostawka stała w ościeżnicy

148 cm

209 cm

szyba reflex



NS20

Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła



NS21

Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła





NS25

Widok od zewnątrz
Dostawka stała – imitacja skrzydła



NS26

Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła



NS27

Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła



NS28

Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy



NS29

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

145 cm



209 cm

NS30

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

170 cm

209 cm

szyba czarny antisol



NS31

Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy



NS32

Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła



NS33

Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła




NS34

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy




NS35

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy




NS36

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



NS37

Widok od zewnątrz
 Dostawka stała w ościeżnicy
 155 cm



NS38

Widok od zewnątrz
 Dostawka stała - imitacja skrzydła



NS39


Widok od zewnątrz
 Dostawka stała w ościeżnicy




NS40

Widok od zewnątrz
 Dostawka stała w ościeżnicy


INFORMACJE TECHNICZNE




Drzwi dwuskrzydłowe lewe





Drzwi dwuskrzydłowe prawe



Drzwi lewe



Drzwi prawe



Wysokość standardowa drzwi z progiem aluminiowym - 207 cm

AKCESORIA

KLAMKI




Infinity

Gamet

Tupai

Tupai Slim

POCHWYTY



Profilo

Linea

Profilo po łuku

Linea po łuku



Za dopłatą
pochwyty wystę-
pują z przyciskiem
„funkcja otwierania
drzwi przy zasto-
sowaniu elektroza-
czepu”



Axa Solo 2 Gaja
stosowana do pochwytów

AKCESORIA

ZAMKI



zamek 3-punktowy automatyczny




zamek 4-punktowy

SAMOZAMYKACZ CHOWANY DORMA



PRÓG ALUMINIOWY



OKAPNIK DREWNIANY PRZY DRZWIACH OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ



SYSTEMY OTWIERANIA DRZWI Z ANTABAMI

System pierwszy:



Możliwość otwierania od zewnątrz tylko kluczem.

Komplet zawiera:

- antabę Linea (Profilo za dopłatą 90 zł)
- klamkę Axa Solo 2 Gaja

Cena: **670 zł**

System drugi:



Otwieranie kluczem lub otwieranie drzwi bez użycia klucza po przełączeniu elektrozaczełu w tryb dzienny.

Komplet zawiera:

- antabę Linea (Profilo za dopłatą 90 zł)
- klamkę Axa Solo 2 Gaja
- elektrozaczep mechaniczny z funkcją dzień/noc
- samozamykacz chowany z blokadą DORMA

Cena: **1920 zł** (nie dotyczy drzwi D72mm)

System trzeci:



Otwieranie drzwi przyciskiem w antabie. Przycisk zwalnia elektrozaczep umieszczony w ościeżnicy umożliwiając otwarcie drzwi. W przypadku braku zasilania możliwość otwarcia drzwi kluczem.

Komplet zawiera:

- antabę Linea lub Profilo z przyciskiem
- klamkę Axa Solo 2 Gaja
- elektrozaczep
- instalację elektryczną
- transformator 12 V

Cena: **1500 zł**

System czwarty:



Otwieranie drzwi przyciskiem w antabie. Przycisk zwalnia zamek automatyczny wyposażony w serwonapęd umieszczony w skrzydle. W przypadku braku zasilania możliwość otwarcia drzwi kluczem.

Komplet zawiera:

- antabę Linea lub Profilo z przyciskiem
- klamkę Axa Solo 2 Gaja
- instalację elektryczną
- transformator 12 V
- zamek GU Automatic
- serwonapęd

Cena: **1700 zł**



KORZYŚCI STOSOWANIA MODUŁU MODULOTHERM



LEPSZA
IZOLACJA TERMICZNA



POPRAWA
PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ



WYELIMINOWANIE
PRZEDMUCHÓW



MNIEJSZE
ZUŻYCIE ENERGII



ELIMINACJA POWSTAWANIA
PLEŚNI ORAZ GRZYBÓW




ZABEZPIECZENIE PRZED
WODĄ I ZAWILGOCENIAMI



NISKA WAGA - NIE PODNOŚI
ZNACZĄCO CIĘŻARU
KONSTRUKCJI



ŁATWY MONTAŻ



KOLORYSTYKA



NUSSBAUM



PALISANDER



TEAK



ZŁOTY DĄB



ORZECH



WINCHESTER



DĄB BAGIENNY



KASZTAN



ANTRACYT



PALETA RAL

CENNIK

| | |
|---|-------|
| Klamka „INFINITI” + rozeta | 180,- |
| Klamka „TUPAI” + rozeta | 490,- |
| Klamka „TUPAI” Slim + rozeta | 390,- |
| Klamka „GAMET” + rozeta | 240,- |
| Klamka AXA Solo 2 Gaja | 280,- |
| Wizjer | 40,- |
| Komplet wkładek standardowych w systemie jednego klucza (górną wkładką z motylkiem) 45/55 | 180,- |
| Komplet wkładek „Klasa B” w systemie jednego klucza (górną wkładką z motylkiem) 45/55 lub 50/55 | 260,- |
| Komplet wkładek „Klasa C” w systemie jednego klucza (górną wkładką z motylkiem) 45/55 lub 50/55 | 320,- |
| Pochwyty okrągłe LINEA 60cm, 80cm, 120cm | 390,- |
| Pochwyty okrągłe LINEA po łuku 60cm, 80cm, 120cm | 570,- |
| Pochwyty prostokątne PROFILO 60cm, 80cm, 120cm | 480,- |
| Pochwyty prostokątne PROFILO po łuku 60cm, 80cm, 120cm | 660,- |
| Pochwyty w kolorze czarnym dopłata | 200,- |
| Pochwyty z guzikiem | 750,- |
| Zamek listwowy czteropunktowy GU | 390,- |
| Zamek listwowy trzypunktowy automatyczny GU | 490,- |
| Malowanie drzwi kolorem z palety RAL (kolor ral 7016 bez dopłaty) | 250,- |
| Dwukolorowe malowanie | 490,- |
| Komplet opasek płaskich 7cm na jedną stronę sosnowe | 200,- |
| Komplet opasek płaskich 7cm na jedną stronę dębowe | 240,- |
| Komplet ćwierćwałków na jedną stronę | 250,- |
| Próg opadający | 110,- |
| Moduł Modulotherm wysokość 30mm długość 1200mm – 1szt | 60,- |
| Moduł Modulotherm wysokość 50mm długość 1200mm – 1szt | 80,- |
| Elektrozaczep GU z funkcją domofonu | 300,- |
| Samozamykacz Dorma montowany w skrzydle (tylko do drzwi D78mm, D82mm i D90mm) | 980,- |
| Szyba Bewel do wzoru nr 5 | 500,- |
| Szyby lustro weneckie | 180,- |
| Dopłata do szyby P4 antywłamaniowa (w drzwiach D82 w standardzie) | 220,- |
| Naświetle boczne stałe z imitacją skrzydła przy szerokości całkowitej do 160cm | 70% |
| Naświetle boczne stałe przy szerokości całkowitej do 160 cm | 60% |
| Naświetle boczne ruchome przy szerokości całkowitej do 160 cm | 70% |
| Dostawki boczne stałe do szerokości 180cm | 100% |
| Drzwi nietypowe pod względem wymiaru wyłącznie drzwi szersze niż 101cm i wyższe niż 209cm | 10% |
| Naświetle górne do wysokości drzwi 240cm do drzwi jednoskrzydłowych materiał sosna | 360,- |
| Naświetle górne do wysokości drzwi 240cm do drzwi jednoskrzydłowych materiał sosna w obłogu dębowym | 480,- |
| Naświetle górne do wysokości drzwi 240cm do drzwi jednoskrzydłowych materiał dąb | 580,- |
| Naświetle górne do wysokości drzwi 240cm do drzwi dwuskrzydłowych materiał sosna | 580,- |
| Naświetle górne do wysokości drzwi 240cm do drzwi dwuskrzydłowych materiał sosna w obłogu dębowym | 780,- |
| Naświetle górne do wysokości drzwi 240cm do drzwi dwuskrzydłowych materiał dąb | 880,- |
| Poszerzenie górnej części ościeżnicy do wysokości 220cm | 190,- |
| Poszerzenie boczne ościeżnic (za każdy centymetr) | 70,- |
| Poszycie zewnętrzne jednostronne skrzydła DĄB SZCZOTKOWANY | 650,- |
| Obudowa na gładź od strony wewnętrznej | 750,- |
| Do każdej ceny należy doliczyć 23% VAT | |



WIATRAK

PRODUCENT DRZWI

PPHU WIATRAK
Łukasz Wiatrak

26-502 Jastrząb
ul. Szydłowiecka 139A
woj. mazowieckie

tel./fax (+48) 48 628 42 98

e-mail: biuro@wiatrak.co

www.wiatrak.co

Dział sprzedaży i wycen:

tel. kom. 600 097 124

e-mail: zamowienia@wiatrak.co



Partner handlowy:

