


PLASTIMET *Nature*
DRZWI TARASOWE



Właśnie spełnia się Twoje
marzenie o własnym domu
z pięknym ogrodem wokół.

Tworzysz najważniejszą przestrzeń
do życia rodziny, spotkań
towarzyskich, relaksu, wypoczynku,
do regeneracji i budowania
wewnętrznej harmonii.





ZAPROŚ *Nature*
DO ŚRODKA

Duże, panoramiczne przeszklenia umożliwiają niemal nieograniczoną możliwość obcowania z naturą. Płynnie łączą domową przestrzeń z ogrodem a domowników z energią natury. Dzięki nim przez cały rok będziesz cieszyć się świeżym powietrzem i zielonym otoczeniem, podziwiać zmieniające się pory roku, czy rozciągającą się z okna panoramę. Z PLASTIMET Nature zyskujesz szerszą życiową perspektywę.

Duże przeszklenia drzwi tarasowych PLASTIMET Nature to więcej naturalnego światła, optyczne powiększenie pomieszczenia, lepsze samopoczucie i wyższy komfort życia rodzinnego. Teraz te nowoczesne, zgodne z obecnymi światowymi trendami designerskie rozwiązania techniczne możesz przenieść do własnego domu.



PLASTIMET *Nature*

W ZGODZIE Z NATURĄ
W WEWNĘTRZNEJ HARMONII
DLA RODZINY...



ZAPROŚ *Nature*
DO ŚRODKA

drzwi podnosząco-przesuwne
PLASTIMET *Nature* HST




drzwi podnoszono-przesuwne PLASTIMET *Nature* HST


PARAMETRY TECHNICZNE

ZASTOSOWANY SYSTEM	podnoszono – przesuwny PVC
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	197 mm
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	85 mm
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	83 mm lub 100 mm*
PAKIET TRZYSZYBOWY W STANDARDZIE	0,5 W/m ² K (4T / 18 / 4 / 18 / 4T)
KOLORYSTYKA	szeroła paleta oklein kolorowych i drewnopodobnych
MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ KONSTRUKCJI	do 6 m
DOSTĘPNE SCHEMATY KONSTRUKCJI	A, C

* w zależności od gabarytu konstrukcji



schemat A



schemat C


drzwi przesuwne
PLASTIMET *Nature* SLIDE




drzwi przesuwne PLASTIMET *Nature* SLIDE

PARAMETRY TECHNICZNE

ZASTOSOWANY SYSTEM	przesuwny PVC
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	140 mm
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	70 mm
WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	97 mm
PAKIET TRZYSZYBOWY W STANDARDZIE	0,6 W/m ² K (4T / 14 / 4 / 14 / 4T)
KOLORYSTYKA	szeroka paleta oklein kolorowych i drewnopodobnych
MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ KONSTRUKCJI	do 4,19 m
DOSTĘPNE SCHEMATY KONSTRUKCJI	A, C



schemat A



schemat C


drzwi uchylno-przesuwne
PLASTIMET *Nature* ALVERSA




drzwi uchylno-przesuwne PLASTIMET *Nature* ALVERSA

PARAMETRY TECHNICZNE


ZASTOSOWANY SYSTEM	uchylno-przesuwny PVC
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY	80 mm
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	do 90 mm
PAKIET DWUSZYBOWY W STANDARDZIE	1,0 W/m ² K (4 / 16 / 4T)
KOLORYSTYKA	szeroka paleta oklein kolorowych i drewnopodobnych
MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ KONSTRUKCJI	do 3,6 m
DOSTĘPNE WARIANTY KONSTRUKCJI	KS, PS, PS Air Com
DOSTĘPNE SCHEMATY KONSTRUKCJI	A, B, C, G, K



schemat A



schemat B



schemat C



schemat G



schemat K

PLASTIMET *Nature*

wybrane korzyści



PRESTIŻ

Zgodny ze światowymi trendami design



WIĘCEJ ŚWIATŁA

Dzięki możliwości tworzenia większych konstrukcji i dużym przeszkleniom



CIEPŁO I SZCZELNIE

Zastosowane rozwiązania techniczne zapewniają wysoką szczelność i termoizolacyjność konstrukcji



BEZPIECZEŃSTWO

Zastosowanie specjalnych szyb antywłamaniowych pomoże efektywnie chronić twój dom



DUŻE GABARYTY

Szerokość konstrukcji nawet do 6 m



OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Otwarcie drzwi nie wymaga rozwarcia skrzydeł

HST	SLIDE	ALVERSA
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
● do 6 m	● do 4,19 m	● do 3,6 m
● podnoszono - przesuwne	● przesuwne	● uchylno - przesuwne

PLASTIMET *Nature*

wybrane korzyści



KOMFORT OBSŁUGI

Skrzydło po odblokowaniu klamki swobodnie i z lekkością przesuwa się po prowadnicy zintegrowanej z progiem



ESTETYKA

Brak widocznych maskownic okuć wystających poza obrys konstrukcji



RUCH SKRZYDŁA W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE

Elementy dekoracyjne pomieszczenia czy kwiaty doniczkowe można stawiać bezpośrednio przy drzwiach



PAKIET TRZYSZYBOWY W STANDARDZIE

3 szyby w pakiecie zapewniają osiągnięcie lepszych wyników pod względem izolacji termicznej



KLAMKA OBUSTRONNA

Możliwość zastosowania obustronnej klamki pozwoli na zamknięcie drzwi po wyjściu na taras lub balkon



NISKI PRÓG

Niski próg to idealne rozwiązanie także dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się i dla rodzin z dziećmi

	HST	SLIDE	ALVERSA
KOMFORT OBSŁUGI	●	●	●
ESTETYKA	●	●	
RUCH SKRZYDŁA W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE	●	●	
PAKIET TRZYSZYBOWY W STANDARDZIE	● 0,5 W/m ² K	● 0,6 W/m ² K	
KLAMKA OBUSTRONNA	●	●	
NISKI PRÓG	●		

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowe PLASTIMET Sp. z o.o.

ul. Suwalska 82, 19-300 Ełk

+48 87 621 36 06

plastimet@plastimet.com.pl

www.plastimet.com.pl

www.facebook.com/Plastimet.okna.drzwi/



* Przedstawione w niniejszym materiale dane mają charakter jedynie informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Specyfikacja techniczna konkretnego produktu powinna podlegać weryfikacji z danymi określonymi przez producenta.