



DRZWI I OKNA


KATALOG
NOWOŚCI
2022

EDYCJA 10/2022

Obowiązuje od dnia 19.10.2022
ceny PLN



www.pol-skone.eu



drzwi GALIO, wzór S5, ościeżnica stała metalowa

GALIO

od **2999/3688,77**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne z przeznaczeniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej np. biura jak i do mieszkań.
Drzwi wewnętrzne produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018.



obustronny pochwyt w postaci
kątownika



zawias



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi GALIO, wzór S6, ościeżnica stała metalowa




WERSJA S1 3299/4057,77 S2 3599/4426,77 S3 3299/4057,77 S4 3299/4057,77 S5 3299/4057,77




WERSJA S6 3299/4057,77 S7 2999/3688,77 S8 3299/4057,77 S9 3299/4057,77


KOLORYSTYKA



051 RAL 9003
struktura



052 RAL 9005
struktura



050 Antracyt
struktura

OŚCIEŻNICE




stala metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

- rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych pokrytych farbą proszkową. Szprosły naszybowe metalowe.
- farba proszkowa strukturalna; szprosły konstrukcyjne metalowe naszybowe;
- szkło hartowane przezierne lub satyna biała o grubości 4 mm
- szprosły konstrukcyjne o szerokości 20 mm
- obustronny pochwył w postaci kątownika
- magnes do zamykania skrzydła
- ościeżnica z kątownika stalowego
- zawiasy ościeżnicy metalowej („60“, „100“ - 3 szt.).
- maksymalna wysokość drzwi GALIO - 2157 mm

Istnieje możliwość wykonania drzwi o niestandardowych wymiarach po konsultacji z Działem Handlowym.



WYMIARY


szerokość	Ss	Sd	So
„60”	625	639	642
„70”	725	739	742
„80”	825	839	842
„90”	925	939	942
„100”	1025	1039	1042

Hs - 2040 mm, Hd - 2057 mm, Ho - 2060 mm

- 50 mm wysokość - Hs - 1990 mm, Hd - 2007 mm, Ho - 2010 mm

+ 50 mm wysokość - Hs - 2090 mm, Hd - 2107 mm, Ho - 2110 mm

+ 100 mm wysokość - Hs - 2140 mm, Hd - 2157 mm, Ho - 2160 mm



drzwi STALIO, wzór S1, ościeżnica stała metalowa

STALIO

od **3499/4303,77**

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne z przeznaczeniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej np. biura jak i do mieszkań.
Drzwi wewnętrzne produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018.



zamek z klamką



zawias



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi STALIO, wzór S5, ościeżnica stała metalowa




WERSJA S1 3799/4672,77 S2 4099/5041,77 S3 3799/4672,77 S4 3799/4672,77 S5 3799/4672,77




WERSJA S6 3799/4672,77 S7 3499/4303,77 S8 3799/4672,77 S9 3799/4672,77


KOLORYSTYKA



051 RAL 9003
struktura




052 RAL 9005
struktura



050 Antracyt
struktura

OŚCIEŻNICE




stala metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

- rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych pokrytych farbą proszkową. Szprosy naszybowe metalowe.
- farba proszkowa strukturalna; szprosy konstrukcyjne metalowe naszybowe;
- szkło hartowane przezierne lub satyna biała o grubości 4 mm
- szprosy konstrukcyjne o szerokości 20 mm
- zamek
- ościeżnica z kątownika stalowego
- zawiasy do ościeżnicy metalowej („60”-„100” - 3 szt.).
- maksymalna wysokość drzwi STALIO - 2157 mm

Istnieje możliwość wykonania drzwi o niestandardowych wymiarach po konsultacji z Działem Handlowym.



WYMIARY


szerokość	Ss	Sd	So
„60”	625	639	642
„70”	725	739	742
„80”	825	839	842
„90”	925	939	942
„100”	1025	1039	1042

Hs - 2040 mm, Hd - 2057 mm, Ho - 2060 mm

- 50 mm wysokość - Hs - 1990 mm, Hd - 2007 mm, Ho - 2010 mm

+ 50 mm wysokość - Hs - 2090 mm, Hd - 2107 mm, Ho - 2110 mm

+ 100 mm wysokość - Hs - 2140 mm, Hd - 2157 mm, Ho - 2160 mm



LUMEN LOFT

od **998/1227,54**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- szkło hartowane o grubości 8 mm
- decor **czarny lub biały**

Drzwi zbudowane są z tafli szkła hartowanego zawieszanej na regulowanej ościeżnicy LUMEN występującej w pełnej kolorystyce: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminowanej i fornirowanej.



klamka



zawias

drzwi LUMEN LOFT, wzór V4, ościeżnica regulowana LUMEN



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi LUMEN LOFT, wzór V2, ościeżnica regulowana LUMEN



WERSJA	V1	V2	V3	V4
		„60” - „80”		„90”
szkło przeźierne, dekor biały lub czarny		850 /1045,50		930 /1143,90
szkło satyna biała, dekor biały lub czarny		860 /1057,80		950 /1168,50

OŚCIEŻNICE



stała metalowa
LUMEN



regulowana
metalowa
LUMEN



regulowana
system DIN
LUMEN

szczegółowe wymiary i ceny
ościeżnicy regulowanej LUMEN
dostępne w katalogu
Lepsze Wnętrze 2022 - str. 111

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

tafla hartowana grubość 8mm przezierna z jednostronnym dekolorem czarnym lub białym wykonanym metodą sitodruku
wysokość klamki przy standardowej wysokości tafli szklanej – 1040 mm od dolnej krawędzi tafli

DODATKOWE (za dopłatą)

ościeżnica stała i regulowana metalowa	
podcięcie wentylacyjne	120 /147,60
elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24 VAC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	184 /226,32
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	179 /220,17
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	184 /226,32
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	242 /297,66
okucia DORMA	wg tabeli

OKUCIA DORMA



aluminium
EV1-Deco 114






aluminium stal
nierdzewna
107



czarny *

klamka + mały zamek + zawiasy	990 /1217,70	1351 /1661,73	1319 /1622,37
klamka + WB + zawiasy	988 /1215,24	1351 /1661,73	1319 /1622,37
klamka + WC + zawiasy	1208 /1485,84	1617 /1988,91	1700 /2091,00
klamko-gałka + mały zamek + zawiasy	1150 /1414,50	1483 /1824,09	1495 /1838,85

* dolny zawias z czarną osłonką, górny zawias czarny malowany




dla skrzydeł z opcją wentylacji



SEDO

od **885**/1088,55
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWY
WZÓR**



profil szprosu

drzwi SEDO, wzór W01S8, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)


drzwi SEDO wzór W01S8, ościeżnica regulowana DIN




NOWY WZÓR

WERSJA	W00 / V00	W01S8 / V1S8	W01 / V1SD	W02 / V02
	885/1088,55	1085/1334,55	885/1088,55	885/1088,55

KOLORYSTYKA





OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)	
wersja W00, W02: płyцина o grubości 12 mm	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub biały mat o grubości 4 mm	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1, VSG 33.1	podcięcie wentylacyjne	30/36,90
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)		
czarny 644, sys. przylgowy: zamek w kolorze czarnym, zawiasy w kolorze nikiel szczotkowany		
czarny 644, sys. bezprzylgowy: zamek i zawiasy w kolorze czarnym		
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)		
czarny 644: zawias kryty DUO w kolorze czarnym		
brak możliwości zastosowania samozamykacza		
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej		



drzwi MODO, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

MODO

od **885**/1088,55
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWY
WZÓR**

- **solidna konstrukcja** – ramiaki z wysokiej jakości MDF
- ramiaki **pionowe i poziome** o tej samej grubości 40 mm
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- płyca z MDF o grubości 12mm pokryta powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- **przestrzenna** ramka wystrojowa



profil ramki



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi MODO, wzór W03, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	W00 / V01	W01 / V1SD	W02 / V02	W03 / V03
skrzydło	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL	250 dąb terra	258 biały	289 szary	531 antracyt				
SILKSTONE	230 dąb gran	276 dąb polski	295 merbau Royal					
UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 biały	643 beż	644 czarny	645 lava	646 stone	647 indigo



OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy					SYSTEM bezprylgowy			
	stała z MDF	regulowana system DIN	stała metalowa	regulowana metalowa		regulowana DIN DUO	stała metalowa	regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm
zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644, zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym rozstaw 72mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm) na wkładkę (rozstaw 85mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90mm)
w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bez przylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm) na wkładkę (rozstaw 85mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90mm)
zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.). W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym.
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1

DODATKOWE (za dopłatą)	
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	30/36,90
szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm	+10%



drzwi VERI, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

VERI

od **885**/1088,55
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWY
WZÓR**

- **solidna konstrukcja** – ramiaki z wysokiej jakości MDF
- ramiaki **pionowe i poziome** o tej samej grubości 40 mm
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- płyca z MDF o grubości 12 mm pokryta powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- **przestrzenna** ramka wystrojowa



profil ramki



specjalne fazowanie na łączeniu ramiaków




CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi VERI, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN DUO



WERSJA	W00 / V01	W01 / V1SD	W02 / V02	W03 / V03
	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55

KOLORYSTYKA



OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm

zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym rozstaw 72mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bez przylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm) na wkładkę (rozstaw 85mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90mm) w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bez przylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm) na wkładkę (rozstaw 85mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90mm)

zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.). W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym.



brak możliwości zastosowania samozamykacza

brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1

DODATKOWE (za dopłatą)

drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	30/36,90
szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm	+10%



drzwi EGRO, wzór W05, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

EGRO

od **885**/1088,55
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWE
WZORY**

- **solidna konstrukcja** – ramiaki z wysokiej jakości MDF
- ramiaki **pionowe i poziome** o tej samej grubości 40 mm
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- płyca z MDF o grubości 16 mm pokryta powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- **przestrzenna** płyca o grubości 16 mm



przestrzenna płyca















CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi EGRO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	W00 / V01	W01 / V1SD	W02 / V02	W03 / V2SD	W04 / V03	W05 / V3SD
	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL	 250 dąb terra	 258 biały	 289 szary	 531 antracyt				
	 230 dąb gran	 276 dąb polski	 295 merbau Royal					
UNI MAT PLUS	 640 grafite	 641 titano	 642 biały	 643 beż	 644 czarny	 645 lava	 646 stone	 647 indigo

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy	 stała z MDF	 regulowana system DIN	 stała metalowa	 regulowana metalowa
	SYSTEM bezprzylgowy			
	 regulowana DIN DUO	 stała metalowa	 regulowana metalowa	

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

wzór W01, W03, W05 - szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm
wzór W00, W02, W04 - płytina przestrzenna o grubości 16 mm
zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym rozstaw 72mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bez przylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm) na wkładkę (rozstaw 85mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90mm)
w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bez przylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm) na wkładkę (rozstaw 85mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90mm)
zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.). W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym.
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1

DODATKOWE (za dopłatą)

drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	30/36,90
szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm	+10%

NOWE ROZWIĄZANIE INWESTYCYJNE

OBRZEŻE ABS

DOPLATA DO CENY SKRZYDŁA
75 zł netto/szt.

Zaletami obrzeży ABS jest wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne oraz odporność na wilgoć.



PRODUKT POLECANY PRZEZ SPECJALISTÓW
WYBÓR INWESTORÓW

SYSTEM PRZYLGOWY DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

DEDYKOWANY DO DRZWI LOFTY, IMPULS, HAPTIC, DECO

DOSTĘPNE KOLORY OBRZEŻY



kolor dąb



kolor biały



kolor antracyt



kolor czarny



NASZE PUBLIKACJE



Katalog szybka realizacja

Znajdziesz tutaj ofertę drzwi oraz ościeżnic dostępnych z krótkim terminem realizacji.



Katalog Lepsze Wnętrze

Znajdziesz tutaj ofertę drzwi wewnętrznych, ościeżnic oraz klamek.




Katalog stolarka zewnętrzna

Znajdziesz tutaj ofertę okien drewnianych.



Katalog ARCO

Znajdziesz tutaj ofertę popularnych drzwi wewnętrznych ARCO.



Katalog HARMONY

Znajdziesz tutaj ofertę drzwi ukrytych wewnętrznych.



PARTNER HANDLOWY

POL-SKONE Sp. z o.o.

ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin

tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11-13

fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12

e-mail: pol-skone@pol-skone.eu

www.pol-skone.eu