



New collection

200 references
4 technologies

All in 1

Creation 55

The Reference in LVT

Gerflor[®]

New Creation 55 Collection



Nouveaux designs

- 20 nouveaux décors exclusifs
- Grainage synchronisé (EIR)* sur 11 références
- Personnalisez votre Creation 55 avec MyCreation*

New designs

- 20 new exclusive designs
- Emboss in register (EIR)*
- Customize your Creation 55 with MyCreation**



Formats pose chevron

- Creation à coller : 152x762mm
- Creation Rigid Acoustic : 125x750mm

Herringbone formats

- Creation Dry Back: 152x762mm
- Creation Rigid Acoustic: 125x750mm

38
CORE
DESIGNS

Core Designs

- 38 décors disponibles dans tous les systèmes de pose (DB, Solid Clic, Rigid AC)

Core Designs

- 38 designs available in all installation systems (DB, Solid Clic, Rigid AC)



Nouveau traitement de surface

- Aspect Ultra Mat
- Résistance aux micro-rayures
- Facilité d'entretien

New surface treatment

- Ultra Matt Finish
- Micro Scratch Resistance
- Ease of maintenance



Nouvelle offre clipsable

New interlocking offer



Offre complète

- Sous couches, tapis, plinthes et profilés coordonnés

Complete solution

- Underlayers, matting, matching skirtings and coverstrips



100% en stock

100% in stock

Code Coloris Color Design	Dry Back (à coller)	Solid Clic	Rigid Acoustic	Looselay	Looselay Acoustic	Pages
Amador	■	■	■	■	■	28
Amarante	■					21
Arena	■	■		■	■	25
Ballerina	■	■	■	■	■	17
Bloom Uni Grey	■	■	■	■	■	36
Bloom Uni Taupe	■	■	■	■	■	36
Bostonian Oak	■	■	■	■		9
Bostonian Oak Beige	■	■	■	■		9
Bostonian Oak Honey	■	■	■			9
Brownie	■					22
Buffalo	■	■				20
Cambridge	■	■				16
Carmel	■	■	■	■	■	38
Cedar Brown	■	■	■			18
Cedar Pure	■	■	■			18
Charming Oak Beige	■	■	■			4
Charming Oak Brown	■	■	■			4
Charming Oak Grey	■	■	■			4
Charming Oak Nature	■	■	■			6
Curton Stone Light Beige	■	■	■			33
Curton Stone Light Grey	■	■	■			33
Fabrik Mix Dark Grey	■	■		■		35
Fabrik Mix Indigo	■	■		■		35
Fabrik Mix Jute	■	■				35
Honey Oak	■	■	■	■	■	15
Long Board	■	■	■	■	■	11
Lounge Oak Beige	■	■	■			5
Lounge Oak Chestnut	■	■	■			5
Lounge Oak Golden	■	■	■			5
Lounge Oak Natural	■	■	■			5
Malua Bay	■	■	■	■	■	10
Mansfield Light	■					14
Mansfield Natural	■					14
Michigan	■	■	■			23
Oxford	■	■				29
Paint Wood Taupe	■	■				27
Palissandro Beige	■	■				34
Palissandro Grey	■	■				34
Parker Station	■	■	■	■	■	39
Quartet	■	■	■			7
Quartet Fauve	■	■	■			7
Quartet Honey	■	■	■			7
Ranch	■	■	■	■	■	26
Riverside	■	■	■	■		30
Rustic Oak	■	■	■			19
Salento Beige	■	■	■			32
Salento Light Grey	■	■	■			32
Silver City	■					37
Stripe Oak Ice	■	■				24
Swiss Oak Beige	■	■	■			12
Swiss Oak Golden	■	■	■	■	■	12
Swiss Oak Pearl	■	■	■	■	■	12
Twist	■	■	■	■	■	13
Urban Street Beige	■					31
Urban Street Light	■	■		■		31
Urban Street Medium	■	■		■		31
White Lead Oak Blond	■					6
White Lead Oak Dark Beige	■					6
White Lead Oak Shadow Grey	■					6
White Lime	■	■	■			8

NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR / DESIGN SHADE VARIATION: Léger / Light Moyen / Medium Fort / High

Exclusive by Gerflor

200 references
60 designs
4 technologies
5 products

All in 1



Creation 55 Solid Clic

- Système clipsage exclusif - Rénovation sur support existant

- Exclusive Clic - Ideal for renovation



Creation 55 Rigid Acoustic

- Rénovation lourde sur support existant

- Ideal for Heavy Renovation



Creation 55 Looselay, Creation 55 Looselay Acoustic

- Installation amovible, idéal sur plancher technique
- Offre acoustique : 19dB

- Removable installation, ideal for raised access floors
- For acoustic offer: 19dB



Creation 55

- Pose sur support neuf ou préparé

- Ideal for New build

■ : Disponible / Available Reproductions coloris non contractuelles / Non contractual imagery


* Tarif EIR : consultez votre commercial Gerflor

** Pour plus d'informations contactez votre commercial Gerflor. / For more information please contact your sales representative.


Charming Oak EIR*




CHARMING OAK BEIGE 1278
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC**** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219



CHARMING OAK GREY 1279
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC**** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219



CHARMING OAK NATURE 1277
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC**** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219




CHARMING OAK BROWN 1280
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC**** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219




Lounge Oak EIR*




LOUNGE OAK BEIGE 1272
DB 230 x 1500 | **SOLID CLIC**** 240 x 1461
RIGID AC 225 x 1524



LOUNGE OAK NATURAL 1273
DB 230 x 1500 | **SOLID CLIC**** 240 x 1461
RIGID AC 225 x 1524



LOUNGE OAK GOLDEN 1271
DB 230 x 1500 | **SOLID CLIC**** 240 x 1461
RIGID AC 225 x 1524



LOUNGE OAK CHESTNUT 1274
DB 230 x 1500 | **SOLID CLIC**** 240 x 1461
RIGID AC 225 x 1524



* Tarif EIR : contactez votre commercial Gerflor
 ** Disponible en grain classique en 2022. Disponible en EIR en 2023
 Available with classic emboss in 2022. Available with EIR in 2023

White Lead Oak EIR*




WHITE LEAD OAK DARK BEIGE



WHITE LEAD OAK BLOND 1288
DB 184 x 1219



WHITE LEAD OAK DARK BEIGE 1289
DB 184 x 1219



WHITE LEAD OAK SHADOW GREY 1290
DB 184 x 1219



6 WHITE LEAD OAK SHADOW GREY


Quartet




QUARTET HONEY




QUARTET & QUARTET FAUVE



QUARTET HONEY 0870
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219 | LL 229 x 1220



QUARTET FAUVE 0859
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239
152 x 762**
RIGID AC 177 x 1219 | LL 229 x 1220



QUARTET 0503
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239
152 x 762**
RIGID AC 177 x 1219
125 x 750**

* Tarif EIR : contactez votre commercial Gerflor
** Disponible en pose chevron / Available Herringbone formats

White Lime



WHITE LIME 0584
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219



Bostonian Oak



BOSTONIAN OAK 0871
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219 | **LL** 229 x 1220



BOSTONIAN OAK HONEY 0851
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219



BOSTONIAN OAK BEIGE 0853
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
 152 cx 762*
RIGID AC 177 x 1219 | **LL** 229 x 1220



Malua Bay



MALUA BAY



MALUA BAY 0448
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219 | **LL** 229 x 1220
LL AC 229 x 1220




Long Board



LONG BOARD



LONG BOARD 0455
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219 | **LL** 229 x 1220
LL AC 229 x 1220



Swiss Oak



SWISS OAK BEIGE



12 SWISS OAK PEARL



SWISS OAK GOLDEN 0796
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219 | **LL** 229 x 1220
LL AC 229 x 1220



SWISS OAK BEIGE 0848
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219




SWISS OAK PEARL 0846
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219 | **LL** 229 x 1220
LL AC 229 x 1220

Twist



TWIST



TWIST



TWIST 0504
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
 152 x 762*
RIGID AC 177 x 1219 | **LL** 229 x 1220
LL AC 229 x 1220

*Disponible en pose chevron / Available Herringbone formats 

Mansfield




MANSFIELD NATURAL 0069
DB 184 x 1219



MANSFIELD LIGHT 0068
DB 184 x 1219

Honey Oak



HONEY OAK 0441
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219 | **LL** 229 x 1220
LL AC 229 x 1220



Cambridge



CAMBRIDGE 0465
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239



CAMBRIDGE



Ballerina



BALLERINA 0347
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219 | LL 229 x 1220
152 x 762* 125 x 750




BALLERINA



Cedar Brown



CEDAR BROWN



CEDAR BROWN 0850
DB 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 240 x 1461
RIGID AC 225 x 1524



Rustic Oak



RUSTIC OAK



RUSTIC OAK 0445
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219



Buffalo



BUFFALO 0457
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239



BUFFALO



Amarante



AMARANTE 0579
DB 184 x 1219




AMARANTE



Brownie




BROWNIE



BROWNIE 0459
DB 184 x 1219



Michigan



MICHIGAN



MICHIGAN 0461
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219



Stripe Oak



STRIPE OAK ICE 0858
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239



Arena



ARENA 0060
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239
LL 229 x 1220 | LL AC 229 x 1220




Ranch



RANCH 0456
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
230 x 1500 | 240 x 1461
RIGID AC 177 x 1219 | **LL** 229 x 1220
LL AC 229 x 1220



Paint Wood



PAINT WOOD TAUPE 0856
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239



Amador



AMADOR 0447
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219 | LL 229 x 1220
LL AC 229 x 1220

AMADOR



Oxford




OXFORD 0061
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239

OXFORD



Riverside



RIVERSIDE 0436
DB 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
RIGID AC 457 x 914 | **LL** 600 x 600



RIVERSIDE



Urban Street



URBAN STREET MEDIUM




URBAN STREET LIGHT / URBAN STREET MEDIUM



URBAN STREET BEIGE 1285
DB 914 x 914



URBAN STREET LIGHT 1283
DB 914 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729
LL 600 x 600




URBAN STREET MEDIUM 1284
DB 914 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729
LL 600 x 600



Salento




SALENTO LIGHT GREY 1287
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219



SALENTO BEIGE 1286
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219



Curton Stone



CURTON STONE LIGHT BEIGE 1276
DB 457 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729
RIGID AC 457 x 914



CURTON STONE LIGHT GREY 1275
DB 457 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729
RIGID AC 457 x 914



Palissandro




PALISSANDRO BEIGE 1282
DB 230 x 1500 | SOLID CLIC 240 x 1461




PALISSANDRO GREY 1281
DB 230 x 1500 | SOLID CLIC 240 x 1461




Fabrik Mix



FABRIK MIX JUTE 1268
DB 610 x 610 | SOLID CLIC 389 x 729



FABRIK MIX DARK GREY 1269
DB 610 x 610 | SOLID CLIC 389 x 729
LL 600 x 600



FABRIK MIX INDIGO 1270
DB 610 x 610 | LL 600 x 600



Bloom Uni



BLOOM UNI TAUPE 0868
DB 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
RIGID AC 457 x 914 | LL 600 x 600



BLOOM UNI GREY 0869
DB 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
RIGID AC 457 x 914 | LL 600 x 600




Silver City



SILVER CITY 0373
DB 610 x 610



Carmel





CARMEL 0618
DB 457 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729
RIGID AC 457 x 914 | **LL** 500 x 500
LL AC 500 x 500



CARMEL



Parker Station



PARKER STATION 0374
DB 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
RIGID AC 457 x 914
LL 500 x 500 | **LL AC** 500 x 500



PARKER STATION



PARKER STATION

Fabricant Européen de LVT depuis 1985
 European LVT manufacturer since 1985

- 4 sites de production LVT
- Stock en Europe
12 plateformes logistiques
- Direction artistique
intégrée > décors exclusifs
- 4 LVT factories
- Stock in Europe
12 logistics hubs
- Internal Design Center
> exclusive designs

Gerflor The Reference!

FABRIK MIX JUTE

PACKAGING

Format (mm)	m ² /box	m ² /pallet
Creation 55 Trend		
184.15 x 1219.2	3.36	215.04
230 x 1500	3.11	214.59
152.4 x 762	3.82	213.92
457.2 x 914.4	3.76	218.08
609.6 x 609.6	3.35	187.60
Creation 55 Design		
184.15 x 1219.2	3.36	215.04
230 x 1500	3.11	214.59
914.4 x 914.4	4.18	192.28
Creation 55 Solid Clic		
212 x 1238.8	1.84	104.88
239.6 x 1460.8	2.1	100.80
388.8 x 728.7	1.7	102
Creation 55 Rigid Acoustic		
125 x 750	1.50	84
177 x 1219	1.73	96.88
225 x 1524	1.71	92.34
457 x 914	1.67	93.52
Creation 55 Looselay		
229 x 1220	2.23	124.88
500 x 500	2	128
600 x 600	2.16	95.04
Creation 55 Looselay Acoustic		
229 x 1220	2.23	124.88
500 x 500	2	128

Bien plus que du sol

More than a floor

Sous-couche / Underlayer

Creation Solid Clic

Gerflor Acoustic 15dB



Code: 1798
Format: 1m x 15lm

Gerflor Acoustic Plus 19dB



Code: 0704
Format: 0.98m x 15.3lm

Gerflor Silence Plus 19dB



Code: 5949
Format: 1.18m x 8.5lm

Creation (Dry Back)

Gerflor Smart Fix 16dB





Code: 1698
Format: 1m x 7.5lm

Plinthe décor / Design skirting



Plinthe blanche à peindre
White skirting can be painted over



Vinyl Code: 6086 + Color code / MDF Code: 5947 + Color code

Embout / endcap :
60870001



Vinyl:
6086S001

MDF:
5947S001

Profilé multi-fonction décor / Design coverstrip



3 usages



1. **Joint dilatation**
Expansion gap

2. **Rampe**
Ramp

3. **Seuil**
Threshold

Code: 0647 + Color code - Format: 45mm x 0.90m
Coloris disponibles sur gerflor.fr / Available colors on gerflor.com

Aluminium color:
0647S001

Tapis d'entrée / Entrance mat

Lames pré-adhésivées (épaisseur 12mm) / Quickmat Tiles: Pre-adhesived planks (12mm thick)



Code : 1725, profiles 1726 & angles 1727 - **Sol de 4 à 6mm d'épaisseur** - Adapted to 4 to 6mm thick products

Nouveau traitement de surface

New surface treatment




Durabilité renforcée

Enhanced durability




Résistance aux micro-rayures
Micro scratch resistance

Vue microscopique (x5) - Microscopic view (x5)




Vernis standard
Standard varnish

Creation



Facilité d'entretien
Ease of maintenance

Encrassement après entretien - Fouling after cleaning




Vernis standard
Standard varnish


Creation

Aspect ultra mat

Ultra matt finish



Brillance (test 60°) - Gloss level (60° test)



Vernis standard
Standard varnish

Creation 2019 / Creation 2022
Même matité
Unchanged visual aspect


Protocoles d'entretien disponibles sur gerflor.fr
Maintenance guidelines available on gerflor.com

Nos engagements pour un développement durable

Our Commitments for a Sustainable future

Toutes les gammes de produits Gerflor sont développées selon un modèle d'analyse de cycle de vie

All Gerflor product ranges are developed according to a life cycle analysis model



Les analyses de cycle de vie certifiées par un laboratoire indépendant sont disponibles dans les fiches de données environnementales et sanitaires (FDES)

Third-party verified life cycle analysis of our products can be found in their Environmental Product Declaration (EPD)

Creation, la référence en développement durable

Creation, the reference in sustainability



Empreinte carbone

- Présence industrielle en Europe
- Certifications ISO 14001 & 50001
- Énergie renouvelable

Carbon footprint

- Manufacturing Footprint in Europe
- ISO 14001 & 50001 certifications
- Renewable energy

3 sites de production en Europe
3 factories in Europe



Économie circulaire

- Produits 100% recyclables
- Fort % de contenu recyclé
- Solutions de pose sans colle
- Packaging carton 100% recyclé

Circularity

- 100% recyclable products
- High % of recycled content
- Adhesive Free solutions
- Packaging using 100% recycled cardboard



Santé et sécurité

- 100% conforme Reach
- Sans phthalate*
- Sans formaldéhyde
- Qualité de l'air intérieur : TVOC <10 µg/m³ après 28 jours (ISO 16000-6)

Health and safety

- 100% Reach compliant
- Phthalate free*
- Formaldehyde Free
- Indoor Air Quality: TVOC <10 µg/m³ after 28 days

* Hors contenu recyclé
* Except recycled content



we care / we act

Creation 55

	Dry Back (à coller)	Solid Clic	Rigid Acoustic	Looselay	Looselay Acoustic	Plinthe Skirting	Profilé Coverstrip	Grain Emboss	NCS	LRV
Code Coloris Color Design										
0447 Amador	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219***	229 x 1220***	229 x 1220***	S004	S004	Saw Effect	5005-Y50R	25.1
0579 Amarante	184 x 1219	-	-	-	-	S005	S001	Brushed	5010-Y30R	21.3
0060 Arena	184 x 1219	212 x 1239	-	229 x 1220***	229 x 1220***	S026	S001	Saw Effect	4005-Y20R	37.2
0347 Ballerina	184 x 1219 152 x 762	212 x 1239	177 x 1219 125 x 750	229 x 1220	229 x 1220	S008	S008	Natural	4040-Y20R	28.4
0869 Bloom Uni Grey	610 x 610	389 x 729	457 x 914	600 x 600	-	S071	S071	Hammered	5005-B20G	23.2
0868 Bloom Uni Taupe	610 x 610	389 x 729	457 x 914	600 x 600	-	S072	S072	Hammered	4502-Y	28.5
0871 Bostonian Oak	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	-	S016	S016	Natural	5020-Y20R	26.4
0853 Bostonian Oak Beige	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	-	S017	S017	Natural	4005-Y20R	36.7
0851 Bostonian Oak Honey	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	S019	S019	Natural	4020-Y20R	29.8
0459 Brownie	184 x 1219	-	-	-	-	S073	S001	Natural	6020-Y30R	10.7
0457 Buffalo	184 x 1219	212 x 1239	-	-	-	S075	S001	Brushed	6010-Y10R	16.3
0465 Cambridge	184 x 1219	212 x 1239	-	-	-	S065	S001	Natural	3030-Y20R	39.8
0618 Carmel	457 x 914	389 x 729	457 x 914	500 x 500	500 x 500	S020	S020	Hammered	6005-Y50R	19.2
0850 Cedar Brown	230 x 1500	240 x 1461	225 x 1524	-	-	S024	S024	Natural	5020-Y20R	21.3
0849 Cedar Pure	230 x 1500	240 x 1461	225 x 1524	-	-	S025	S025	Natural	3010-Y30R	39.8
1278 Charming Oak Beige	184 x 1219	212 x 1239*	177 x 1219	-	-	S160	S001	EIR - Charming Oak	4010-Y50R	31.5
1280 Charming Oak Brown	184 x 1219	212 x 1239*	177 x 1219	-	-	S161	S001	EIR - Charming Oak	6010-Y70R	13.4
1279 Charming Oak Grey	184 x 1219	212 x 1239*	177 x 1219	-	-	S162	S001	EIR - Charming Oak	3000-N	36.2
1277 Charming Oak Nature	184 x 1219	212 x 1239*	177 x 1219	-	-	S163	S001	EIR - Charming Oak	5010-Y30R	18.6
1276 Curton Stone Light Beige	457 x 914	389 x 729	457 x 914**	-	-	S184	S184	Stone	2010-Y40R	48.9
1275 Curton Stone Light Grey	457 x 914	389 x 729	457 x 914**	-	-	S185	S185	Stone	3005-Y20R	45.9
1269 Fabrik Mix Dark Grey	610 x 610	389 x 729	-	600 x 600	-	S165	S001	Hammered	6005-R50B	13.4
1270 Fabrik Mix Indigo	610 x 610	-	-	600 x 600	-	S166	S001	Hammered	5020-B	17.1
1268 Fabrik Mix Jute	610 x 610	389 x 729	-	-	-	S167	S001	Hammered	5005-Y50R	26.3
0441 Honey Oak	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	S033	S033	Natural	4020-Y20R	27.7
0455 Long Board	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	S034	S034	Brushed	4010-Y30R	24.8
1272 Lounge Oak Beige	230 x 1500	240 x 1461*	225 x 1524	-	-	S168	S001	EIR - Lounge Oak	4010-Y30R	33.9
1274 Lounge Oak Chestnut	230 x 1500	240 x 1461*	225 x 1524	-	-	S169	S001	EIR - Lounge Oak	5010-Y30R	20.5
1271 Lounge Oak Golden	230 x 1500	240 x 1461*	225 x 1524	-	-	S170	S001	EIR - Lounge Oak	5020-Y20R	23.8
1273 Lounge Oak Natural	230 x 1500	240 x 1461*	225 x 1524	-	-	S171	S001	EIR - Lounge Oak	4020-Y30R	30.2
0448 Malua Bay	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	S035	S035	Brushed	2502-Y	47.1
0068 Mansfield Light	184 x 1219	-	-	-	-	S036	S001	Brushed	4502-Y	31.8
0069 Mansfield Natural	184 x 1219	-	-	-	-	S037	S001	Brushed	3010-Y20R	37.7
0461 Michigan	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	S038	S038	Brushed	6020-Y30R	13.5
0061 Oxford	184 x 1219	212 x 1239	-	-	-	S043	S001	Brushed	5502-Y	19.2
0856 Paint Wood Taupe	184 x 1219	212 x 1239	-	-	-	S046	S001	Brushed	5502-Y	18.9
1282 Palissandro Beige	230 x 1500	240 x 1461	-	-	-	S176	S001	Stone	4010-Y50R	32.1
1281 Palissandro Grey	230 x 1500	240 x 1461	-	-	-	S177	S001	Stone	4005-R20B	38.4
0374 Parker Station	610 x 610	389 x 729	457 x 914	500 x 500	500 x 500	S047	S047	Hammered	8000-N	12.6
0503 Quartet	184 x 1219 152 x 762	212 x 1239	177 x 1219 125 x 750	-	-	S056	S056	Natural	5020-Y20R	19.4
0859 Quartet Fauve	184 x 1219 152 x 762	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	-	S057	S057	Natural	4030-Y20R	23.9
0870 Quartet Honey	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	-	S058	S058	Natural	3040-Y20R	28.2
0456 Ranch	184 x 1219 230 x 1500	212 x 1239 240 x 1461	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	S053	S053	Brushed	5005-Y50R	23.5
0436 Riverside	610 x 610	389 x 729	457 x 914	600 x 600	-	S032	S032	Hammered	6502-Y	16.7
0445 Rustic Oak	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	S062	S062	Natural	4030-Y20R	20.4
1286 Salento Beige	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	S186	S186	Natural	2010-Y40R	37.0
1287 Salento Light Grey	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	S187	S187	Natural	2005-Y40R	46.6
0373 Silver City	610 x 610	-	-	-	-	S048	S001	Hammered	6502-Y	19.1
0858 Stripe Oak Ice	184 x 1219	212 x 1239	-	-	-	S009	S001	Natural	3502-Y	37.3
0848 Swiss Oak Beige	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	S011	S011	Natural	3010-Y30R	40.1
0796 Swiss Oak Golden	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	S015	S015	Natural	4030-Y20R	25.8
0846 Swiss Oak Pearl	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	S014	S014	Natural	3502-Y	36.1
0504 Twist	184 x 1219 152 x 762	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	S039	S039	Natural	3010-Y30R	38.9
1285 Urban Street Beige	914 x 914	-	-	-	-	S178	S001	Hammered	4005-Y50R	31.2
1283 Urban Street Light	914 x 914	389 x 729	-	600 x 600	-	S179	S001	Hammered	3502-R	42.3
1284 Urban Street Medium	914 x 914	389 x 729	-	600 x 600	-	S180	S001	Hammered	4502-R	26.5
1288 White Lead Oak Blond	184 x 1219	-	-	-	-	S181	S001	EIR - White Lead Oak	3010-Y40R	29.6
1289 White Lead Oak Dark Beige	184 x 1219	-	-	-	-	S182	S001	EIR - White Lead Oak	5010-Y10R	25.3
1290 White Lead Oak Shadow Grey	184 x 1219	-	-	-	-	S183	S001	EIR - White Lead Oak	3502-Y	34.6
0584 White Lime	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219***	-	-	S074	S074	Saw Effect	4005-Y20R	36.0

S001 : White / Blanc
S001 : Aluminium

* Disponible en grain classique en 2022. Disponible en EIR en 2023 / Available with classic emboss in 2022. Available with EIR in 2023
** Grain Hammered en Rigid Acoustic / Hammered emboss in Rigid Acoustic
*** Grain Brushed en Rigid Acoustic / Looselay / Looselay Acoustic / Brushed emboss in Rigid Acoustic / Looselay / Looselay Acoustic

Creation 55



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Creation 55	Creation 55 Trend	Creation 55 Design	Creation 55 Solid Clic	Creation 55 Rigid Acoustic	Creation 55 Looselay	Creation 55 Looselay Acoustic
Creation 55	Creation 55 Trend	Creation 55 Design				

DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / BESCHRIJVING / DESCRIPCIÓN / DESCRICÃO / DESCRIZIONE						
Total Thickness / Épaisseur totale / Gesamtdicke / Totale dikte / Espesor total / Espessura total / Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.50	5.00	6.00	5.50
	ASTM F386-02	inch	0.10	0.20	0.24	0.20
Thickness of the wearlayer / Épaisseur couche d'usure / Dicke der Nutzschrift / Dikte van de slijtlaag / Espesor capa de uso / Espessura camada de desgaste / Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.55	0.55	0.55	0.55
	ASTM F410-02	inch	0.022	0.022	0.022	0.022
Weight / Poids / Flächengewicht / Gewicht / Peso / Peso / Peso	EN ISO 23997	g/m²	3 850	4 410	7781	7600
Size / Format / Afmetingen / Dimensões / Dimensões / Dimensione	ISO 24342	mm	457.2 x 914.4 mm	18" x 36" / 9 / 3,76m²	212 x 1238.8 / 8.3" x 48.8" / 7 / 1,94m²	229 x 1220 / 9" x 48" / 8 / 2,23m²
Number of planks or tiles per box / Sqm per box - Nombre de lames ou dalles par boîte / m² par boîte - Planken-/Fliesenanzahl pro Karton / m² pro Karton - Aantal tegels/planken per verpakking/ aantal m² per verpakking - Numero doghe/piastre e m² per scatola - Cantidad de losetas / Caja / Quantidade dosmosaicos / Caixa & m²	ASTM F 536	inch	609.6 x 609.6 mm / 24" x 24" / 9 / 3,35m²	239.6 x 1460.8 / 9.4" x 57.5" / 6 / 2,10m²	177 x 1219 / 7" x 48" / 8 / 1,73m²	500 x 500 / 19.7" x 19.7" / 8 / 2,0m²
			184.15 x 1219.2 mm / 7.25" x 48" / 15 / 3,35m²	914.4 x 914.4 mm / 36" x 36" / 15 / 4,18m²	225 x 1524 / 8.86" x 60" / 15 / 1,71m²	229 x 1220 / 9" x 48" / 8 / 2,23m²
			152 x 762 mm / 6" x 30" / 33 / 3,82m²	388.8 x 728.7 / 15.3" x 28.7" / 6 / 1,70m²	457 x 914 / 18" x 36" / 4 / 1,67m²	500 x 500 / 19.7" x 19.7" / 8 / 2,0m²
			230.0 x 1500.0 mm / 9" x 59" / 9 / 3,11m²			

CLASSIFICATION / CLASSIFICAZIONE / KLASSIFIKATION / CLASSIFICATIE / CLASSIFICACIONES / CLASSIFICAÇÕES / CLASSIFICAZIONI						
Norm/Product Specification / Produktnorm / Norme / Spécification produit / Technische eigenschappen / Normas / Normas / Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582
	ASTM F 1700-04	-	Class III Type B	Class III Type B	Class III Type B	Class III Type B
European Classification / Classement européen / Europäische Klassifizierung / Europese classificatie / Classificación europea / Classificação Europeia / Europea	EN ISO 10874	class	33 - 42	33 - 42	33 - 42	33 - 42

Classement UPECC						
	-	-	U3P3E2C2	Pour pose dans les locaux classés U3P3 E1/2C2	-	Pour pose dans les locaux classés U3P3 E1/2C2

Certification UPECC (évaluation CSTB.fr)						
Q8 30	n°	21.4023	355.002.1	783/356-004.1	-	-
Avis technique	n° AT	-	-	-	Dossier en cours	-
Appréciation Technique Experimentale	n° ATEX	-	-	-	-	2769_V1
Fire Rating / Classement Feu / Brandverhalten / Brand classificatie / Fuego / Fogo / Reazione al fuoco	EN 13 501-1	class	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Static Electrical Propensity / Potentiel de charge / Begehauladung / Elektrische eigenschappen / Comportamiento electrostático / Comportamento elettrostatico / Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2
Slip Resistance Wet / Glissance humide / Rutschhemmung / Anti-slip / Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido / Scivolosità umida ¹⁾	DIN 51130 / BGR 181	class	R10	R10	R10	R10

PERFORMANCES / TECHNISCHE EIGENSCHAFEN / TESTRESULTAAT / PERFORMANCE / CUALIDADES TÉCNICAS / CARATTERISTICHE TECNICHE						
Wear Resistance / Résistance à l'usure / Verschleißverhalten / Slijtvastheid / Abrasion / Abrasão / Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm³	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
Wear Group / Groupe d'abrasion / Verschleißgruppe / Groep slijtvastheid / Grupo de abrasión / Grupo de abrasão / Gruppo di abrasione	Q8 30	group	T	T	T	T
Type Binder content / Teneur en agent liant / Bindemittelgehalt / Contenido en ligante / Conteúdo em ligante em agent	ISO 10582	group	I	I	I	I

Dimensional stability (norm) / Stabilité dimensionnelle (norme) / Maßstabilität (norm) / Maatvastheid (norm) / Estabilidad Dimensional (Exigencia) / Estabilidade dimensional (normalização) / Stabilità dimensionale (requisito normativo)						
Dimensional stability (average measured value) / Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée) / Maßstabilität (Durchschnittswert) / Maatvastheid (gemeten gemiddelde waarde) / Estabilidad Dimensional (Valor medido) / Estabilidade Dimensional (Valor medio) / Stabilità dimensionale (rilevata)	EN ISO 23999	%	≤ 0.25	≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.15
	-	%	≤ 0.10	-0.05	≤ 0.10	-0.05

Residual Indentation / Poinçonnement statique rémanent / Resteindruck / Indrukbelasting / Punzonamiento / Punctamento / Impronta						
Residual Indentation / Poinçonnement statique rémanent / Resteindruck / Indrukbelasting / Punzonamiento / Punctamento / Impronta	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.05	≤ 0.20
Impact sound insulation / Isolation acoustique bruits de chocs /						

France: Gerflor - Service Express:

N° Azur 0 810 569 569
PRIX APPEL LOCAL

N° Azur FAX 0 810 569 570
PRIX APPEL LOCAL

e-mail: contactfrance@gerflor.com

Other countries: Gerflor International

Tel: +33 (0)4 74 05 40 00

Fax: +33 (0)4 74 05 03 13

e-mail: gerflorcontract@gerflor.com

gerflor.com / follow us   



RC Lyon B 726 580 152 - JPE - 10/2022 - Z0045779 - Prix indicatif documentation | 1.50€

We care / We act Our commitments for a sustainable future



CARBON FOOTPRINT*
-20 % kg
CO₂ equivalent/m²
between 2020 and 2025



BIOSOURCED CONTENT**
10 % by 2025



RECYCLED CONTENT
30 % by 2025



ADHESIVE FREE***
35 % by 2025



ANNUAL VOLUME RECYCLED
60 000 t by 2025

Gerflor®

* Scopes 1 and 2 defined in the GHG protocol ** % of activity with biosourced materials *** % of activity - adhesive free solution